РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-DE.МБ19.В.00029 ТР 0614030

(номер сертификата соответствия) (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и место-нахождение заявителя)

"IZAMET 1991 LTD"
Адрес: 1528, Gara Iskar, 5, st 5007, Sofia (Болгария)
Тел/факс +395 2/978 53 64 / +395 2/978 44 13

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

ACLA-Werke GmbH
Адрес: Frankfurter Str. 142 - 190 D-51065 Koln (Германия)
Тел/факс +49 (0) 221 6 99 98 0 / +49 (0) 221 69 71 21

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «ЛИФТИНВЕСТ» 127521, Россия, г. Москва, 17 проезд Марьиной рощи, д.5, тел (495) 618-19-98, ОГРН 1037710028300, Аттестат № РОСС RU.0001.11МБ19 выдан 04.08.2010г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Буферы для лифтов энергонакопительные с нелинейной характеристикой модели: 300410, 300412, 300415, 300416, 300417 (см. Приложение).
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)
48 3682

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
8431 310000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент «О безопасности лифтов» (Постановление Правительства РФ от 02.10.2009г. № 782)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Схема сертификации 3С
Протокол испытаний № 30-2011 от 13.05.2011г., выданный ИЛ ООО «ЛИФТИНВЕСТ». Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21МБ29 от 29.07.2010г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2008 № 80104050/2 от 08.03.2010, выданный DEKRA Certification. Сертификаты соответствия Европейской Директиве 95/16/EC № 08/208/AP 002/300410 от 20.04.2001, № 08/208/AP 002/300415 от 21.12.1998, № 08/208/AP 002/300416 от 21.12.1998, № 08/208/AP 002/300417 от 21.12.1998, выданные TUV Nord.
Конструкторская (эксплуатационная) документация

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.05.2011 по 16.05.2016

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — А.В. Гуков
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты) — М.Н. Тарасов
подпись, инициалы, фамилия

МП

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-DE.МБ19.В.00029

(обязательная сертификация)

ТР 0148039
(учетный номер бланка)

Буферы для лифтов энергонакопительный с нелинейной характеристикой модели: 300410, 300412, 300415, 300416, 300417

Буфер, модель (индекс)	Диаметр буфера, мм	Высота буфера в свободном состоянии, мм	Максимальная деформация буфера, мм	Максимальная скорость удара, м/с	Минимальная масса, кг	Максимальная масса, кг
300410	80	80	61	1,15	230	670
300412	125	80	61	1,15	325	1250
300415	100	160	121,5	1,15	165	1046
300416	125	160	121,5	1,15	190	1340
300417	165	160	121,5	1,15	475	2655

Условия эксплуатации для всех типов (моделей):

Допустимая температура, °С — от -40 до +80

Относительная влажность при +25°С, % — не более 50

Избегать длительного контакта с водой

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — А.В. Гуков
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты) — М.Н. Тарасов
подпись, инициалы, фамилия