



Type	Height	Weight	Support load		Power	Transport	Dimensions
	mm	kg	R1	R2	kW	Length	Height
IZA 30- 600	3000	5700	46	41	5,5	10800	2750
(3600 p/h)	3500	6000	49	44	5,5	11800	2780
	4000	6400	52	47	5,5	12800	2810
	4500	6550	56	50	5,5	13800	2830
	5000	7000	59	53	8	14800	2840
	5500	7300	62	56	8	15800	2860
	6000	7600	65	59	8	16800	2870

	W	W1	W2	W3
	mm	mm	mm	mm
IZA 30- 600	600	838	1200	1250
IZA 30- 800	800	1038	1400	1450
IZA 30- 1000	1000	1238	1600	1650

Type	Height	Weight	Support load		Power	Transport	Dimensions
	mm	kg	R1	R2	kW	Length	Height
IZA 30- 800	3000	5900	57	51	5,5	10800	2750
(6750 p/h)	3500	6200	60	54	5,5	11800	2780
	4000	6500	64	58	5,5	12800	2810
	4500	6800	67	61	5,5	13800	2830
	5000	7100	71	65	8	14800	2840
	5500	7400	62	68	8	15800	2860
	6000	7700	78	72	8	16800	2870

Type	Height	Weight	Support load		Power	Transport	Dimensions
	mm	kg	R1	R2	kW	Length	Height
IZA 30- 1000	3000	6200	63	56	5,5	10800	2750
(9000 p/h)	3500	6500	67	60	5,5	11650	2780
	4000	6800	71	64	5,5	12500	2810
	4500	7100	75	68	5,5	13350	2830
	5000	7400	79	72	8	14200	2840
	5500	7700	83	76	11	15050	2860
	6000	8000	87	80	11	15900	2870





Type	Height mm	Weight kg	Support load R1	R2	Power kW	Transport Length	Dimensions Height
IZA 35-600 (3600 p/h)	3000	5400	43	39	5,5	10200	2910
	3500	5700	46	41	5,5	11050	2950
	4000	6000	49	44	5,5	11900	2990
	4500	6400	52	46	5,5	12750	3030
	5000	6700	54	49	8	13600	3070
	5500	7000	57	50	8	14450	3110
	6000	7300	60	54	8	15300	3150


	W mm	W1 mm	W2 mm	W3 mm
IZA 35-600	600	838	1200	1250
IZA 35-800	800	1038	1400	1450
IZA 35-1000	1000	1238	1600	1650


Type	Height mm	Weight kg	Support load R1	R2	Power kW	Transport Length	Dimensions Height
IZA 35-800 (6750 p/h)	3000	5600	54	48	5,5	10200	2910
	3500	5900	57	51	5,5	11050	2950
	4000	6200	59	53	5,5	11900	2990
	4500	6500	62	56	5,5	12750	3030
	5000	6800	65	59	8	13600	3070
	5500	7100	68	62	8	14450	3110
	6000	7400	71	65	8	15300	3150


Type	Height mm	Weight kg	Support load R1	R2	Power kW	Transport Length	Dimensions Height
IZA 35-1000 (9000 p/h)	3000	5900	60	53	5,5	10200	2910
	3500	6200	63	56	5,5	11050	2950
	4000	6500	66	59	5,5	11900	2990
	4500	6800	69	62	5,5	12750	3030
	5000	7100	73	66	8	13600	3070
	5500	7400	76	69	8	14450	3110
	6000	7700	79	72	11	15300	3150











Type	Height mm	Weight kg	Support load R1 kN	Support load R2 kN	Support load R3 kN	Support load R4 kN	Power kW
IZA 12 - 800	3000	5850	42	37	85		8
7500 p/h	3500	6450	47	42	96		8
	4000	7500	51	47	111		8
	4500	8350	56	51	120		8
	5000	9200	60	55	132		8
	5500	10350	65	60	144		8
	6000	11320	50	45	104	104	11

Type	Height mm	Weight kg	Support load R1 kN	Support load R2 kN	Support load R3 kN	Support load R4 kN	Power kW
IZA 12 - 1000	3000	6150	49	43	98		8
9000 p/h	3500	6750	54	48	111		8
	4000	7800	59	53	125		8
	4500	8650	64	58	139		8
	5000	9500	70	64	153		11
	5500	10650	75	69	166		11
	6000	11620	57	51	120	120	15

	W mm	W1 mm	W2 mm	W3 mm
IZA 12- 800	800	1038	1400	1450
IZA 12- 1000	1000	1238	1600	1650